

Leistungsbeschreibung

Nachspeisungen groß



Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Nachspeisungen groß

Vergabe

Vergabeart:

Angebotsdatum:

Eröffnungstermin:

Ende der Zuschlagsfrist:

Ort der Abgabe:

Ausführungszeit: von: bis:

Auftrag: Nr.: Datum:

Abnahme: Art: Datum:

Gewährleistung: Dauer: 0 Ende:

Bürgschaft:

Auftraggeber

Vergabenummer:

Bankverbindung:

Details:

Auftragnehmer

Vergabenummer:

Bieternummer:

Bankverbindung:

Details:

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.	Nachspeisungen groß			
03.0001.	<p>Komplette Einheit mit Nachspeisebehälter, Füllkombination BA, Wasserzähler, Ab-sperrventile, Durchflussbegrenzer, Filtersieb gegen Harzeintrag, Aufputzmesscompu-ter, Messsonde und Magnetventil. Entmineralisierungseinheit für Heizungsfüllwasser entsprechend der VDI-Richtlinie 2035, Blätter 1+2, als fest installierte Nachspeiseeinheit. Entfernung der gelösten Salze bis kleiner 20 µS/cm bei gleichzeitiger Alkalisierung des Anlagenwassers auf einen pH-Wert von ca. 8,2-8,5, wodurch das Füllwasser frei von aggressiven Wasserinhaltsstoffen ist.</p> <p>Messgerät Messbereiche: 200 µS Temperaturkompensation: Linear 2,2 % / K, Referenztemperatur 25 °C, abschaltbar Grenzwertanzeigen: Optisch mittels 2 LED, 2 Grenzwerte einstellbar zw. 1 u. 100 % d. Messbereiches Grenzwert-Ausgänge: 2 Relais, Potentialfreie Relaiskontakte, max. je 6 A / 250 V AC Analog-Ausgänge: 0-10 V, Ra>1 kOhm entspricht 0- 20 /200 / 2000 µS/cm 4-20 mA, Ra < 1 kOhm, entspricht 0- 20 / 200 / 2000 µS/cm Spannungsversorgung: 18-36 V Gleichspannung, gegen Verpolung gesichert potentialgetrennt, 1000 V Isolationsspannung oder 100-240 V,47-63 Hz</p> <p>Leistungsaufnahme: ca. 3 W / 3 VA Gehäuse: 120 x 120 x 55 mm, IP 65, Polycarbonat</p> <p>Magnetventil 2/2-Wege-Magnetventil mit Federgekoppeltem Membransystem, DN 10-40mm, 0-10 bar stromlos geschlossen</p> <p>Artikelnummer: 100380</p> <p>Inhalt: 1 x 6 l Mischbett Vadion pH Control (100055-1)</p> <p>Kapazität je Füllung ca. 9,5m³ pro 1 °dH</p> <p>Hersteller und Liefernachweis: UWS Technologie - Inh. H.-G. Breitmoser Sudetenstraße 6 D - 91610 Insingen Tel.: +49 9869 91 91 0 0 Fax: +49 9869 91 91 0 - 99 www.heaty.de - info@heaty.de</p>			
		0,000 EUR

Nachspeisungen groß

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.0002.	<p>Alternativposition [1,1] UWS Heaty Complete Small GLT Nachspeiseeinheit mit Magnetventil und Relaiskontakten zur Aufschaltung GLT oder Druckhaltung</p> <p>Komplette Einheit mit Nachspeisebehälter, Füllkombination BA, Wasserzähler, Absperrventile, Durchflussbegrenzer, Filtersieb gegen Harzeintrag, Aufputzmesscomputer, Messsonde und Magnetventil.</p> <p>Entmineralisierungseinheit für Heizungsfüllwasser entsprechend der VDI-Richtlinie 2035, Blätter 1+2, als fest installierte Nachspeiseeinheit. Entfernung der gelösten Salze bis kleiner 20 µS/cm bei gleichzeitiger Alkalisierung des Anlagenwassers auf einen pH-Wert von ca. 8,2-8,5, wodurch das Füllwasser frei von aggressiven Wasserinhaltsstoffen ist.</p> <p>Messgerät Messbereiche: 200 µS Temperaturkompensation: Linear 2,2 % / K, Referenztemperatur 25 °C, abschaltbar Grenzwertanzeigen: Optisch mittels 2 LED, 2 Grenzwerte einstellbar zw. 1 u. 100 % d. Messbereiches Grenzwert-Ausgänge: 2 Relais, Potentialfreie Relaiskontakte, max. je 6 A / 250 V AC Analog-Ausgänge: 0-10 V, Ra>1 kOhm entspricht 0- 20 / 200 / 2000 µS/cm 4-20 mA, Ra < 1 kOhm, entspricht 0- 20 / 200 / 2000 µS/cm Spannungsversorgung: 18-36 V Gleichspannung, gegen Verpolung gesichert potentialgetrennt, 1000 V Isolationsspannung oder 100-240 V, 47-63 Hz Leistungsaufnahme: ca. 3 W / 3 VA Gehäuse: 120 x 120 x 55 mm, IP 65, Polycarbonat</p> <p>Magnetventil 2/2-Wege-Magnetventil mit Federgekoppeltem Membransystem, DN 10-40mm, 0-10 bar stromlos geschlossen</p> <p>Artikelnummer: 100381</p> <p>Inhalt: 1 x 9,5 l Mischbett Vadian pH Control (10055-0)</p> <p>Kapazität je Füllung ca. 16,5m³ pro 1 °dH</p> <p>Hersteller und Lieferrnachweis: UWS Technologie - Inh. H.-G. Breitmoser Sudetenstraße 6 D - 91610 Insingens Tel.: +49 9869 91 91 0 0 Fax: +49 9869 91 91 0 - 99 www.heaty.de - info@heaty.de</p>			nur Einh.-Preis
		0,000	

Nachspeisungen groß


OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.0003.	<p>Alternativposition [1,1]</p> <p>UWS Heaty Complete BIG GLT Nachspeiseeinheit mit Magnetventil und Relaiskontakten zur Aufschaltung GLT oder Druckhaltung Komplette Einheit mit Nachspeisbehälter, Füllkombination BA, Wasserzähler, Absperrventile, Durchflussbegrenzer, Filtersieb gegen Harzeintrag, Aufputzmesscomputer, Messsonde und Magnetventil. Entmineralisierungseinheit für Heizungsfüllwasser entsprechend der VDI-Richtlinie 2035, Blätter 1+2, als fest installierte Nachspeiseeinheit. Entfernung der gelösten Salze bis kleiner 20 µS/cm bei gleichzeitiger Alkalisierung des Anlagenwassers auf einen pH-Wert von ca. 8,2-8,5, wodurch das Füllwasser frei von aggressiven Wasserinhaltsstoffen ist.</p> <p>Messgerät Messbereiche: 200 µS Temperaturkompensation: Linear 2,2 % / K, Referenztemperatur 25 °C, abschaltbar Grenzwertanzeigen: Optisch mittels 2 LED, 2 Grenzwerte einstellbar zw. 1 u. 100 % d. Messbereiches Grenzwert-Ausgänge: 2 Relais, Potentialfreie Relaiskontakte, max. je 6 A / 250 V AC Analog-Ausgänge: 0-10 V, Ra>1 kOhm entspricht 0- 20 / 200 / 2000 µS/cm 4-20 mA, Ra < 1 kOhm, entspricht 0- 20 / 200 / 2000 µS/cm Spannungsversorgung: 18-36 V Gleichspannung, gegen Verpolung gesichert potentialgetrennt, 1000 V Isolationsspannung oder 100-240 V, 47-63 Hz Leistungsaufnahme: ca. 3 W / 3 VA Gehäuse: 120 x 120 x 55 mm, IP 65, Polycarbonat</p> <p>Magnetventil 2/2-Wege-Magnetventil mit Federgekoppeltem Membransystem, DN 10-40mm, 0-10 bar stromlos geschlossen</p> <p>Artikelnummer: 100381</p> <p>Inhalt: 1 x 23 l Mischbett Vadion pH Control (100055)</p> <p>Kapazität je Füllung ca. 40m³ pro 1 °dH</p> <p>Hersteller und Liefernachweis: UWS Technologie - Inh. H.-G. Breitmoser Sudetenstraße 6 D - 91610 Insingen Tel.: +49 9869 91 91 0 0 Fax: +49 9869 91 91 0 - 99 www.heaty.de - info@heaty.de</p>			
			0,000 EUR

Summe 03

..... EUR



Ihr Ansprechpartner



UWS Technologie • Dipl.-Ing. H.-G. Breitmoser
Sudetenstraße 6 • D - 91610 Insingen
Tel.: +49 (0) 98 69 . 91 91 0 - 0 • www.heaty.de