

Magnetflussfilter



Auftraggeber:

Auftragnehmer:



Vergabe

Vergabeart:

Angebotsdatum:

Eröffnungstermin:

Ende der Zuschlagsfrist:

Ort der Abgabe:

Ausführungszeit: von: bis:

Auftrag: Nr.: Datum:

Abnahme: Art: Datum:

Gewährleistung: Dauer: 0 Ende:

Bürgschaft:

Auftraggeber

Vergabenummer:

Bankverbindung:

Details:

Auftragnehmer

Vergabenummer:

Bieternummer:

Bankverbindung:

Details:



OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.	Magnetflussfilter			
05.0001.	MagnaClean Micro2 / 1 Magnetflussfilter			
	<p>Kunststofffilter mit Hochleistungsmagnet zum Entfernen von magnetischen und nicht magnetischen Partikeln für alle Arten von Heizungsanlagen inkl. Schnellkupplungen, Entlüftungen und Absperrungen</p> <p>Max. Durchfluss: 50 l/min Max. Durchfluss bei Druckverlust 100 mbar: 18 l/min Aufnahmekapazität: ca. 170 g Max. Arbeitsdruck: 6 bar Max. Arbeitstemperatur: 95 °C Max. Einbauhöhe: 191 mm Anschluss: 1" IG</p> <p>Hersteller: ADEY Professional Heating Solutions Gloucester Road o Cheltenham GL51 8NR UK Tel.: +44 (0) 1242 . 54 67 00 Fax: +44 (0) 1242 . 546777 www.adey.com - info@adey.com</p> <p>Liefernachweis: UWS Technologie GmbH Sudetenstraße 6 D - 91610 Insingens Tel.: +49 9869 91 91 0 - 0 · Fax: +49 9869 91 91 0 - 99 www.uws-technologie.de · info@uws-technologie.de</p>			
		0,000 EUR



OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.0002.	<p>Alternativposition [1,1]</p> <p>MagnaClean Micro2 / 22mm Magnetflussfilter</p> <p>Kunststofffilter mit Hochleistungsmagnet zum Entfernen von magnetischen und nicht magnetischen Partikeln für alle Arten von Heizungsanlagen inkl. Schnellkupplungen, Entlüftungen und Absperrungen</p> <p>Max. Durchfluss: 50 l/min Max. Durchfluss bei Druckverlust 100 mbar: 18 l/min Aufnahmekapazität: ca. 170 g Max. Arbeitsdruck: 6 bar Max. Arbeitstemperatur: 95 °C Max. Einbauhöhe: 191 mm Anschluss: 22 mm</p> <p>Hersteller: ADEY Professional Heating Solutions Gloucester Road o Cheltenham GL51 8NR UK Tel.: +44 (0) 1242 . 54 67 00 Fax: +44 (0) 1242 . 546777 www.adey.com - info@adey.com</p> <p>Liefernachweis: UWS Technologie GmbH Sudetenstraße 6 D - 91610 Insingen Tel.: +49 9869 91 91 0 - 0 · Fax: +49 9869 91 91 0 - 99 www.uws-technologie.de · info@uws-technologie.de</p>			
		0,000 EUR



OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.0003.	<p>MagnaClean Professional2 / 1 Magnetflussfilter</p> <p>Kunststofffilter mit Hochleistungsmagnet zum Entfernen von magnetischen und nicht magnetischen Partikeln für alle Arten von Heizungsanlagen inkl. Schnellkupplungen, Entlüftungen und Absperrungen</p> <p>Max. Durchfluss: 50 l/min Max. Durchfluss bei Druckverlust 100 mbar: 18 l/min Aufnahmekapazität: ca. 250 g Max. Arbeitsdruck: 6 bar Max. Arbeitstemperatur: 95 °C Max. Einbauhöhe: 244 mm Anschluss: 1" IG</p> <p>Hersteller: ADEY Professional Heating Solutions Gloucester Road o Cheltenham GL51 8NR UK Tel.: +44 (0) 1242 . 54 67 00 Fax: +44 (0) 1242 . 546777 www.adey.com - info@adey.com</p> <p>Liefernachweis: UWS Technologie GmbH Sudetenstraße 6 D - 91610 Insingens Tel.: +49 9869 91 91 0 - 0 · Fax: +49 9869 91 91 0 - 99 www.uws-technologie.de · info@uws-technologie.de</p>			
		0,000 EUR



OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.0004.	<p>Alternativposition [1,1]</p> <p>MagnaClean Professional2 / 22mm Magnetflussfilter</p> <p>Kunststofffilter mit Hochleistungsmagnet zum Entfernen von magnetischen und nicht magnetischen Partikeln für alle Arten von Heizungsanlagen inkl. Schnellkupplungen, Entlüftungen und Absperrungen</p> <p>Max. Durchfluss: 50 l/min Max. Durchfluss bei Druckverlust 100 mbar: 18 l/min Aufnahmekapazität: ca. 250 g Max. Arbeitsdruck: 6 bar Max. Arbeitstemperatur: 95 °C Max. Einbauhöhe: 244 mm Anschluss: 22mm</p> <p>Hersteller: ADEY Professional Heating Solutions Gloucester Road o Cheltenham GL51 8NR UK Tel.: +44 (0) 1242 . 54 67 00 Fax: +44 (0) 1242 . 546777 www.adey.com - info@adey.com</p> <p>Liefernachweis: UWS Technologie GmbH Sudetenstraße 6 D - 91610 Insingen Tel.: +49 9869 91 91 0 - 0 · Fax: +49 9869 91 91 0 - 99 www.uws-technologie.de · info@uws-technologie.de</p>	0,000 EUR



OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.0005.	<p>MagnaClean Professional2XP / 1 Magnetflussfilter</p> <p>Kunststofffilter mit Hochleistungsmagnet zum Entfernen von magnetischen und nicht magnetischen Partikeln für alle Arten von Heizungsanlagen inkl. Schnellkupplungen, Entlüftungen und Absperrungen</p> <p>Max. Durchfluss: 80 l/min Max. Durchfluss bei Druckverlust 100 mbar: 45 l/min Aufnahmekapazität: ca. 500 g Max. Arbeitsdruck: 6 bar Max. Arbeitstemperatur: 95 °C Max. Einbauhöhe: 310 mm Anschluss: 1" IG</p> <p>Hersteller: ADEY Professional Heating Solutions Gloucester Road o Cheltenham GL51 8NR UK Tel.: +44 (0) 1242 . 54 67 00 Fax: +44 (0) 1242 . 546777 www.adey.com - info@adey.com</p> <p>Liefernachweis: UWS Technologie GmbH Sudetenstraße 6 D - 91610 Insingens Tel.: +49 9869 91 91 0 - 0 · Fax: +49 9869 91 91 0 - 99 www.uws-technologie.de · info@uws-technologie.de</p>	0,000 EUR



OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.0006.	<p>Alternativposition [1,1]</p> <p>MagnaClean Professional2XP / 1 Magnetflussfilter</p> <p>Kunststofffilter mit Hochleistungsmagnet zum Entfernen von magnetischen und nicht magnetischen Partikeln für alle Arten von Heizungsanlagen inkl. Schnellkupplungen, Entlüftungen und Absperrungen</p> <p>Max. Durchfluss: 80 l/min Max. Durchfluss bei Druckverlust 100 mbar: 45 l/min Aufnahmekapazität: ca. 500 g Max. Arbeitsdruck: 6 bar Max. Arbeitstemperatur: 95 °C Max. Einbauhöhe: 310 mm Anschluss:28mm</p> <p>Hersteller: ADEY Professional Heating Solutions Gloucester Road o Cheltenham GL51 8NR UK Tel.: +44 (0) 1242 . 54 67 00 Fax: +44 (0) 1242 . 546777 www.adey.com - info@adey.com</p> <p>Liefernachweis: UWS Technologie GmbH Sudetenstraße 6 D - 91610 Insingen Tel.: +49 9869 91 91 0 - 0 · Fax: +49 9869 91 91 0 - 99 www.uws-technologie.de · info@uws-technologie.de</p>	0,000 EUR



OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.0007	<p>MagnaClean Dual / 1 1/2 u 1 1/4" Magnetflussfilter</p> <p>Kunststofffilter mit Hochleistungsmagnet zum Entfernen von magnetischen und nicht magnetischen Partikeln für alle Arten von Heizungsanlagen inkl. Schnellkupplungen, Entlüftungen und Absperrungen</p> <p>Max. Durchfluss: 150 l/min Max. Durchfluss bei Druckverlust 100 mbar: 125 / 115 l/min Aufnahmekapazität: ca. 1.000 g Max. Arbeitsdruck: 6 bar Max. Arbeitstemperatur: 95 °C Max. Einbauhöhe: 310 mm Anschluss: 1 1/2" inkl Übergänge 1 1/4" IG</p> <p>Hersteller: ADEY Professional Heating Solutions Gloucester Road o Cheltenham GL51 8NR UK Tel.: +44 (0) 1242 . 54 67 00 Fax: +44 (0) 1242 . 546777 www.adey.com - info@adey.com</p> <p>Liefernachweis: UWS Technologie GmbH Sudetenstraße 6 D - 91610 Insingens Tel.: +49 9869 91 91 0 - 0 · Fax: +49 9869 91 91 0 - 99 www.uws-technologie.de · info@uws-technologie.de</p>			
		0,000 EUR



OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.0008.	<p>MagnaClean Industrial DN 50 Magnetflussfilter geflanscht</p> <p>Edelstahlfilter mit Hochleistungsmagneten zum Entfernen von magnetischen und nicht magnetischen Partikeln für alle Arten von Heizungsanlagen inkl. Ablass und Schauglas</p> <p>Max. Durchfluss: 64 m³/h Max. Durchfluss bei Druckverlust 100 mbar: 31 m³/h Aufnahmekapazität: 3,3 kg Max. Arbeitsdruck: 10 bar Max. Arbeitstemperatur: 100 °C Gewicht: 27,27 kg Gesamthöhe: 694 mm Anschluss: DN 50 geflanscht Anschluss Spülstutzen: 1 1/4"</p> <p>Hersteller: ADEY Professional Heating Solutions Gloucester Road o Cheltenham GL51 8NR UK Tel.: +44 (0) 1242 . 54 67 00 Fax: +44 (0) 1242 . 546777 www.adey.com - info@adey.com</p> <p>Liefernachweis: UWS Technologie GmbH Sudetenstraße 6 D - 91610 Insingen Tel.: +49 9869 91 91 0 - 0 · Fax: +49 9869 91 91 0 - 99 www.uws-technologie.de · info@uws-technologie.de</p>			
		0,000 EUR

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.0009	<p>MagnaClean Industrial DN 80 Magnetflussfilter geflanscht</p> <p>Edelstahlfilter mit Hochleistungsmagneten zum Entfernen von magnetischen und nicht magnetischen Partikeln für alle Arten von Heizungsanlagen inkl. Ablass und Schauglas</p> <p>Max. Durchfluss: 100 m³/h Max. Durchfluss bei Druckverlust 100 mbar: 73 m³/h Aufnahmekapazität: 7,08 kg Max. Arbeitsdruck: 10 bar Max. Arbeitstemperatur: 100 °C Gewicht: 40,05 kg Gesamthöhe: 759 mm Anschluss: DN 80 geflanscht Anschluss Spülstutzen: 1 1/4"</p> <p>Hersteller: ADEY Professional Heating Solutions Gloucester Road o Cheltenham GL51 8NR UK Tel.: +44 (0) 1242 . 54 67 00 Fax: +44 (0) 1242 . 546777 www.adey.com - info@adey.com</p> <p>Liefernachweis: UWS Technologie GmbH Sudetenstraße 6 D - 91610 Insingens Tel.: +49 9869 91 91 0 - 0 · Fax: +49 9869 91 91 0 - 99 www.uws-technologie.de · info@uws-technologie.de</p>			
		0,000 EUR



OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.0010	<p>MagnaClean Industrial DN 100 Magnetflussfilter geflanscht</p> <p>Edelstahlfilter mit Hochleistungsmagneten zum Entfernen von magnetischen und nicht magnetischen Partikeln für alle Arten von Heizungsanlagen inkl. Ablass und Schauglas</p> <p>Max. Durchfluss: 102 m³/h Max. Durchfluss bei Druckverlust 100 mbar: 100 m³/h Aufnahmekapazität: 8,18 kg Max. Arbeitsdruck: 10 bar Max. Arbeitstemperatur: 100 °C Gewicht: 43,13 kg Gesamthöhe: 800 mm Anschluss: DN 100 geflanscht Anschluss Spülstutzen: 1 1/4"</p> <p>Hersteller: ADEY Professional Heating Solutions Gloucester Road o Cheltenham GL51 8NR UK Tel.: +44 (0) 1242 . 54 67 00 Fax: +44 (0) 1242 . 546777 www.adey.com - info@adey.com</p> <p>Liefernachweis: UWS Technologie GmbH Sudetenstraße 6 D - 91610 Insingen Tel.: +49 9869 91 91 0 - 0 · Fax: +49 9869 91 91 0 - 99 www.uws-technologie.de · info@uws-technologie.de</p>			
		0,000 EUR



OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.0011	<p>MagnaClean Industrial DN 150 Magnetflussfilter geflanscht</p> <p>Edelstahlfilter mit Hochleistungsmagneten zum Entfernen von magnetischen und nicht magnetischen Partikeln für alle Arten von Heizungsanlagen inkl. Ablass und Schauglas</p> <p>Max. Durchfluss: 108 m³/h Max. Durchfluss bei Druckverlust 100 mbar: 100 m³/h Aufnahmekapazität: 26,37 kg Max. Arbeitsdruck: 10 bar Max. Arbeitstemperatur: 100 °C Gewicht: 91,82 kg Gesamthöhe: 929 mm Anschluss: DN 150 geflanscht Anschluss Spülstutzen: 1 1/4"</p> <p>Hersteller: ADEY Professional Heating Solutions Gloucester Road o Cheltenham GL51 8NR UK Tel.: +44 (0) 1242 . 54 67 00 Fax: +44 (0) 1242 . 546777 www.adey.com - info@adey.com</p> <p>Liefernachweis: UWS Technologie GmbH Sudetenstraße 6 D - 91610 Insingen Tel.: +49 9869 91 91 0 - 0 · Fax: +49 9869 91 91 0 - 99 www.uws-technologie.de · info@uws-technologie.de</p>			
		0,000 EUR



OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.0012.	MagnaClean Industrial DN 200 Magnetflussfilter geflanscht Edelstahlfilter mit Hochleistungsmagneten zum Entfernen von magnetischen und nicht magnetischen Partikeln für alle Arten von Heizungsanlagen inkl. Ablass und Schauglas Max. Durchfluss: 112 m³/h Max. Durchfluss bei Druckverlust 100 mbar: 110 m³/h Aufnahmekapazität: 30,70 kg Max. Arbeitsdruck: 10 bar Max. Arbeitstemperatur: 100 °C Gewicht: 102,00 kg Gesamthöhe: 948 mm Anschluss: DN 200 geflanscht Anschluss Spülstutzen: 1 1/4" Hersteller: ADEY Professional Heating Solutions Gloucester Road o Cheltenham GL51 8NR UK Tel.: +44 (0) 1242 . 54 67 00 Fax: +44 (0) 1242 . 546777 www.adey.com - info@adey.com Liefernachweis: UWS Technologie GmbH Sudetenstraße 6 D - 91610 Insingen Tel.: +49 9869 91 91 0 - 0 · Fax: +49 9869 91 91 0 - 99 www.uws-technologie.de · info@uws-technologie.de	0,000 EUR

Summe 05.....
EUR



IHR ANSPRECHPARTNER



Für die Richtigkeit von technischen Angaben übernimmt UWS Technologie GmbH keine Gewähr. Eine Haftung bleibt ausgeschlossen.

